

Az adatok aktuálisak: 17-04-2026 07:30

Termék link: <https://www.cncworld.hu/atomstack-d4-kipufogogz-tisztto-s-fstelszvo-p-638.html>



Atomstack D4 kipufogógáz-tisztító és füstelszívó

Ár bruttó	239 800.00 Ft
Ár nettó	188 818.90 Ft
elérhetőség	raktáron
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	00A94
A gyártó kódja	D4
gyártó	Atomstack

Termékleírás

Atomstack D4 Professzionális Füstelszívó

Prémium elszívórendszer ipari szűrési hatékonysággal





Maximális tisztaság a műhelyében

Gondoskodjon a teljes biztonságról az **AtomStack D4** segítségével. Ez a füstelszívó **99,97%-os** szűrési hatékonyságot kínál. A konkurens olcsóbb megoldásokkal ellentétben a D4 egy nagyteljesítményű, **kefe nélküli motorral (5200 ford./perc)** van felszerelve, amely akár **22,5 m/s** sebességű ipari légáramlást garantál, miközben rendkívül csendes marad.

Főbb előnyök és funkciók

Négyszeres ipari minőségű szűrés

Masszív H13 HEPA patront és vastag aktív szén réteget használ a finom por (PM2.5/PM10), az irritáló füst és a veszélyes VOC-ok (formaldehid) eltávolítására.

Smart Workflow és teljesítményszabályozás


A fokozatmentes szabályozás lehetővé teszi a szívóerő precíz beállítását: takarítson meg energiát könnyű gravírozásnál, és használja a maximális erőt intenzív vágási munkákhoz.

Prémium folyamatos üzem

Intenzív használatra tervezve – egyetlen fűszűrő patron akár 40 órányi rendkívül hatékony fafeldolgozást/vágást tesz lehetővé.

Maximális kompatibilitás

Tökéletes az AtomStack Kraft 40W vagy CO2 lézerekhez, de az univerzális csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az xTool, Ortur, Sculpfun és Neje márkákkal is.



3-rétegű szűrőrendszer

Pamut előszűrő: Felfogja a durva részecskéket és meghosszabbítja a későbbi szűrőfokokatok élettartamát.

H13 HEPA középszűrő: Tanúsított szűrés mikroszkopikus porok és füst részecskék ellen, a legmagasabb precizitással.

Aktív szén szűrő: Magas porozitású réteg a szagok és kémiai gőzök hatékony adszorpciójához.



Műszaki specifikáció

MODELLAtomStack D4

FESZÜML;LTSÉGAC 220V

TELJESíTMÉNYkb. 350W (3A)

FORDULATSZÁM5200 ford./perc ($\pm 10\%$)

LÉGÁRAMLÁSI SEBESSÉG $\leq 22,5$ m/s

ZAJSZINT ≤ 68 dB

MÉRETEK**58,5 x 43 x 27** cm

NETTÓ SÚLY**18,5** kg

Mi van a csomagban?

- AtomStack D4 légtisztító berendezés
- Tápegység hálózati kábellel
- Flexibilis elszívócső
- Rögzítő karima a plotter házhoz
- 2x rögzítő bilincs a csőhöz
- 1x Extra pamut előszűrő

