

Az adatok aktuálisak: 01-06-2026 11:57

Termék link: <https://www.cncworld.hu/atomstack-d4-kipufogogz-tisztto-s-fstelszvo-p-638.html>



## Atomstack D4 kipufogógáz-tisztító és füstelszívó

Ár bruttó	<b>239 800.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>188 818.90 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>00A94</b>
A gyártó kódja	<b>D4</b>
gyártó	<b>Atomstack</b>

### Termékleírás

## Atomstack D4 Professzionális Füstelszívó

Prémium elszívórendszer ipari szűrési hatékonysággal





## Maximális tisztaság a műhelyében

Gondoskodjon a teljes biztonságról az **AtomStack D4** segítségével. Ez a füstelszívó **99,97%-os** szűrési hatékonyságot kínál. A konkurens olcsóbb megoldásokkal ellentétben a D4 egy nagyteljesítményű, **kefe nélküli motorral (5200 ford./perc)** van felszerelve, amely akár **22,5 m/s** sebességű ipari légáramlást garantál, miközben rendkívül csendes marad.

## Főbb előnyök és funkciók

### Négyszeres ipari minőségű szűrés

---

Masszív H13 HEPA patront és vastag aktív szén réteget használ a finom por (PM2.5/PM10), az irritáló füst és a veszélyes VOC-ok (formaldehid) eltávolítására.

---

### **Smart Workflow és teljesítményszabályozás**

A fokozatmentes szabályozás lehetővé teszi a szívóerő precíz beállítását: takarítson meg energiát könnyű gravírozásnál, és használja a maximális erőt intenzív vágási munkákhoz.

---

### **Prémium folyamatos üzem**


Intenzív használatra tervezve – egyetlen fűszűrő patron akár 40 órányi rendkívül hatékony fafeldolgozást/vágást tesz lehetővé.

---

### **Maximális kompatibilitás**

Tökéletes az AtomStack Kraft 40W vagy CO2 lézerekhez, de az univerzális csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az xTool, Ortur, Sculpfun és Neje márkákkal is.

---



## 3-rétegű szűrőrendszer

**Pamut előszűrő:** Felfogja a durva részecskéket és meghosszabbítja a későbbi szűrőfokokatok élettartamát.

**H13 HEPA középszűrő:** Tanúsított szűrés mikroszkopikus porok és füst részecskék ellen, a legmagasabb precizitással.

**Aktív szén szűrő:** Magas porozitású réteg a szagok és kémiai gőzök hatékony adszorpciójához.



## Műszaki specifikáció

**MODELL**AtomStack D4

**FESZ&Uuml;ML;LTS&Eacute;GACUTE;GAC** 220V

**TELJES&iacute;TM&Eacute;GACUTE;NYkb.** 350W (3A)

**FORDULATSZ&AACUTE;M**5200 ford./perc (± 10%)

**L&Eacute;G&AACUTE;RAML&AACUTE;SI SEBESS&Eacute;GACUTE;G** ≤ 22,5 m/s

**ZAJSZINT** ≤ 68 dB

**M&Eacute;RET&Eacute;K**58,5 x 43 x 27 cm

**NETT&Oacute;S&Uacute;LY**18,5 kg

## Mi van a csomagban?

- AtomStack D4 légtisztító berendezés
- Tápegység hálózati kábellel
- Flexibilis elszívócső
- Rögzítő karima a plotter házhoz
- 2x rögzítő bilincs a csőhöz
- 1x Extra pamut előszűrő

