

Az adatok aktuálisak: 30-04-2026 05:05

Termék link: <https://www.cncworld.hu/atomstack-fb2-plus-vdtok-117x73x31cm-szellonylssal-p-530.html>

## Atomstack FB2 Plus védőtök 117x73x31cm szellőzőnyílással



Ár bruttó	<b>160 900.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>126 692.91 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>00A11</b>
A gyártó kódja	<b>FB-2-Plus</b>
gyártó	<b>CNCTech</b>

### Termékleírás

## Atomstack FB2 Plus védőtök 117x73x31cm szellőzőnyílással

A KÖVETKEZŐ ATOMSTACK MODELLEKHEZ ILLESZKEDIK: **P7, A10, S10, S20, A20, S40**  
és más lézergravírozógép-modellekhez 1170x730mm-ig



## Főbb jellemzők

**Csúcskategóriás védőtok az Ön biztonsága érdekében:** Atomstack Maker FB2 Plus merev védőtok, három réteg védőanyagot használ: 900D nagy sűrűségű tűzálló Oxford szövet + méhsejt tábla + égésgátló szövet, ellenőrizetlen sugárzás esetén ellenáll a lángoknak gyújtás legfeljebb 3 percig.

**Nagy méret:** mérete 1170x730x310mm, kompatibilis a piacon lévő, hosszabbító profilokat használó lézergravírozó gépek 99%-ával;

**Könnyű és könnyen tárolható:** Az Atomstack FB2 Plus védőtok percek alatt összeszerelhető, és gyorsan szétszedhető a könnyű tárolás vagy hordozhatóság érdekében.

**Átgondolt kialakítás:** Az Atomstack FB2 Plus védőháznak köszönhetően a lézervágás során keletkező szennyező anyagokat elkülönítheti: PM2.5/PM10/formaldehid/TVOC stb., és a kipufogócsövön keresztül kivezetheti a káros gázokat. Mindez a gépkezelő egészségét szolgálja, hogy minimalizáljuk a kiáramló füst káros hatásait.

**Az Atomstack FB2 Plus dupla oldalsó ventilátornyílással rendelkezik:** Az Atomstack Maker burkolat és a D2 kipufogótisztító használatakor nem kell aggódnia a füstelvezetés és a levegőszennyezés miatt. Biztonságosan dolgozhat garázsában, pincéjében vagy műhelyében;

**Nagymértékben alkalmazkodó:** Az Atomstack Maker FB2 Plus az összes Atomstack termékkel és az Ortur, NEJE, Xtool és más márkájú termékekkel használható, megfelelő kábelnyílásokat fenntartva.


### Műszaki adatok:

Márka: Atomstack  
Modell: FB2 Plus

Tápellátás: 12V 3A  
Méreték: 1170x730x310mm  
Kivezető cső hossza: max 2 méter, min 50cm  
Ventilátor fordulatszám: 7500 ford./perc

## SMOOTH AIR INLET AND OUTLET DESIGN

Greatly improve the efficiency of air circulation in the box  
and avoid low pressure effects



**HIGHLY PRE-INSTALLED,  
QUICK ASSEMBLY  
IN 1 MINUTES**



**01/ Open the protective box**



**02/ Installation of pipes**

