

Termék link: <https://www.cncworld.hu/autoklav-12l-egszsggyi-sterilizator-sun-kl-b-nyomtato-p-115.html>



AUTOKLAV 12L Egészségügyi sterilizátor SUN KL. B + nyomtató

Ár bruttó **679 900.00 Ft**

Ár nettó **647 523.81 Ft**

elérhetőség **raktáron**

Szállítási idő **48 óra**

Katalógusszám **10101**

A gyártó kódja **AC-V-12B**

gyártó **CNCTech**

Termékleírás

Autoklav egészségügyi kl.B 12L SUN + nyomtató + instrukció



Ez az autoklav a legújabb verzió (rendelkezik **certyfikat CE**) lehetőség van z **6 program** választására(az előző verzióknak csak

4 volt)

Ez a 2022-es modellbeépített világítással és termikus nyomtatóval összefoglalja a műveletet.

A szerkezet űrtartalma **12L**

Az Autoklavot speciálisan sterilizálásra tervezték. El van látva mikroproceszorral intelligens irányításhoz és egyszerű interfész ,ami lehetővé teszi a a kényelmes kezelést.

Autoklav Egészségügyi B SUN osztály a legfejlettebb párányomásos sterilizátor.

Bármilyen anyag sterilizálására alkalmas pl:

- katéter
- tű
- endoszkop
- vizsgálatótkör
- fogászati végek
- reszelők
- ollók, stb.

Autoklav Egészségügyi SUN B osztályba tartozik, nagyon fontos funkciója van ,ami nem jellemző az S és N osztálybeliekre., sekvenált impulzusokkal eltávolítja a levegőt és befecskendezi a gőzt. Ezidáig ez a legjobb technika ,mely lehetővé teszi bármilyen fajta termék sterilizálását.

Autoklav B osztály használható pl:

- kozmetikai szalonokban
- fogászatokban
- tetováló szalonokban
- orvosi rendelőkben
- kórházakban

A műszer 6 Programja :

1. alaprogram
2. gyorssterilizáció
3. műszer készlet
4. Gyorított Program PLUS
5. Gyapjú
6. műanyag, gumi

A szerkezet dolgozik 121 fokon vagy akár 134 fokon , nyomás 1,1 vagy 2,1 bar

A szerkezet magasan megfelel az európai követelményeknek prEN 13060 klasz B.

A készlet tartalma:

- B osztályú sterilizáló12l
- Kettő db fém tálca
- fogó a tálcához
- Víz tartály Víz elvezető cső
- Betáp kábel
- Tartalék tömítés
- Kettő tartalék biztosíték
- lhasználati utasítás

Műszaki leírás:

- Saválló kamra (krómnikkel)
- Ajtózár
- Beépített termikus nyomtató
- Munkaidő 0-45perc ,beállítástól függően
- Külső méret: 50x44x40cm
- Kamra méret: mélység: 36cm , átmérő: 20cm
- Űrtartalom: 12l
- nyomás: 1,1
- teljesítmény: 1800W
- súly: 41kg
- betáp: 230V