

Az adatok aktuálisak: 01-05-2026 10:23

Termék link: <https://www.cncworld.hu/chiller-cw6260-an-9kw-ht-p-558.html>



## Chiller CW6260 AN 9kW Hűtő

Ár bruttó	<b>2 025 120.00 Ft</b>
-----------	------------------------

Ár nettó	<b>1 594 582.68 Ft</b>
----------	------------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>48 óra</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>10410</b>
---------------	--------------

A gyártó kódja	<b>CW-6260-AN</b>
----------------	-------------------

gyártó	<b>10N</b>
--------	------------

Termékleírás

### Chiller CW6260 AN 9kW





---

#### **A 6260-os hűtő alkalmazásai:**

- Laboratóriumi eszközök (rotációs párologtató, vákuum rendszer)
- Analitikai eszközök (spektrométer, bioanalízis, vízminta vevő)
- Orvosi diagnosztikai eszközök (MRI, röntgen)
- Műanyag formázó gépek
- Nyomtató
- Sütő
- Hegesztő
- Csomagoló gépek
- Plazma maró gép

- 
- UV kemikáliás kemencék
  - Gázgenerátorok
  - Hélium kompresszor (kriogén kompresszorok)

## **A CW-6260 egy ipari hűtőberendezés, amely víz hűtésére van tervezve zárt rendszeren belül.**

A chiller R-134A hűtőközeget használ a víz hűtésére. A hűtőberendezés fenntartja a beállított hőmérsékletet a környezeti hőmérséklettől függetlenül. Ezzel biztosítja, hogy a felhasználó berendezései működési paraméterei stabilak maradjanak.

### **Beállítható, hogy a chiller egy hőmérsékleti tartományban működjön, és ha a beállított hőmérsékletet túllépi, hangjelzés aktiválódik.**

Ez a chiller akár 9 kW teljesítménnyel rendelkezik, ami **magas hűtőkapacitást biztosít** - BTU/h - majdnem 80%-kal több, mint a CW6200-as modell, és több mint 500%-kal több, mint a CW5200-as modell.

---

### **A CW6260 Chiller jellemzői:**

- Hűtőkapacitás: 9 kW
- Aktív hűtés
- Hőmérséklet stabilitás:  $\pm 0,5$  °C
- Hőmérséklet szabályozási tartomány: 5°C ~35°C
- Hűtőközeg: R-134a
- Intelligens hőmérséklet szabályzó
- Több riasztó funkció
- Azonnali használatra kész
- Könnyű karbantartás és mobilitás
- Vizuális vízszintjelző

---


### **Mi különbözteti meg a mi CW6260 chillerünket?**

Belső helyiségek használatára tervezték.

Rugalmasan alkalmazható hűtési alkalmazásokhoz **ipari, analitikai, orvosi és laboratóriumi felhasználásra.**

Ez a rendkívül megbízható és gazdaságos ipari hűtőegység 9 kW hűtőkapacitással és  $\pm 0,5$ °C hőmérséklet-szabályozási pontossággal rendelkezik, és megfelel a CE és RoHS előírásoknak.

Az oldalsó burkolatok könnyen eltávolíthatók a rendszeres karbantartáshoz. Intelligens hőmérséklet-szabályozó biztosítja az automatikus hőmérséklet-szabályozást. A négy alsó kerék segíti a készülék könnyű elhelyezését.





### Intuitív LCD vezérlőpanel

A panel segítségével pontosan beállíthatja a hőmérsékletet **0,5 °C pontossággal**. Két működési mód áll rendelkezésre - manuális hőmérséklet beállítás és intelligens hőmérséklet beállítás.

---

### Olvasható vízszint jelző

A jelző három színű zónával rendelkezik:

**Sárga:** magas vízszint

**Zöld:** optimális vízszint

**Piros** - túl alacsony vízszint





### **Kerekek és lefolyó**

Négy forgatható kerék segíti a gép könnyű mozgását egyik helyről a másikra. Az alsó burkolaton egy vízleeresztő rendszer is található a víztartály könnyű kiürítéséhez.

---

### **A CW6260 chiller műszaki adatai:**