

Az adatok aktuálisak: 12-06-2026 09:56

Termék link: <https://www.cncworld.hu/chiller-cw7800-sa-ht-26kw-p-580.html>



Chiller CW7800 S&A Hűtő 26kW

Ár bruttó	3 080 000.00 Ft
Ár nettó	2 425 196.85 Ft
elérhetőség	Niedostępny zawsze
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	10444
A gyártó kódja	CW-7800
gyártó	ION

Termékleírás

Ipari Hűtő CW7800 S&A 26 kW



- Descriptions of alarm codes
- EE1 Ambient temperature sensor failure
 - EE2 Water temperature sensor failure
 - EE3 Power phase loss alarm
 - EE4 Power anti-phase alarm
 - EE5 Liquid level alarm
 - EE6 Compressor pressure switch alarm
 - EE7 Switch type flow alarm
 - EE8 Pump overload alarm
 - EE9 Sensor type flow alarm
 - EE0 Compressor overload alarm
 - EE10 Ultrahigh room temperature alarm
 - EE11 Ultrahigh water temperature alarm
 - EE12 Ultralow water temperature alarm

Signal Terminal Wiring Diagram

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Signal Terminal Wiring Diagram

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



A CW-7800 hűtő egy zárt körű ipari vízhűtő a jól ismert Teyu S&A márkától, amely 20 éve specializálódott ezeknek a berendezéseknek a gyártására.

A hűtő az R-134A hűtőközeget használja a víz hűtésére. A hűtőrendszer a beállított hőmérsékletet tartja, függetlenül attól, milyen a helyiség hőmérséklete, ahol működik. Ennek köszönhetően a készülék üzemi paraméterei stabilak maradnak.

Lehetőség van a hűtőt úgy programozni, hogy egy olyan hőmérséklet-tartományon belül működjön, amelynek túllépése akusztikus riasztást vált ki.

Ez a hűtő 26 kW teljesítményű, ami **magas, 88 712 BTU/h hűtőkapacitást jelent - 300 %-kal többet, mint a CW6260**

modell.



A CW-7800 hűtő példaszerű alkalmazásai:

- Lézerrendszerek
- CNC megmunkáló központok
- Laboratóriumi berendezések (forgó bepárlók, vákuumrendszerek)
- Analitikai eszközök (spektrométerek, bioanalízis, vízmintavevők)
- Orvosi diagnosztikai berendezések (MRI, röntgen)
- Műanyag fröccsöntő gépek
- Nyomtatók
- Kemence
- Hegesztő berendezés
- Csomagológépek
- Plazma maróberendezés
- UV-keményítő gép
- Gázgenerátorok
- Héliumkompresszor (kriokompresszorok)

A CW7800 hűtő jellemzői:

- Hűtőteljesítmény: 26 kW
- Aktív hűtés
- Hőmérséklet-stabilitás: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Hőmérséklet-beállítási tartomány: $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$
- Hűtőközeg: R-134a
- Intelligens hőmérsékletszabályzó
- Többféle riasztási funkció
- Azonnal üzemkész
- Egyszerű karbantartás
- Látható vízszint
- PC-csatlakozás lehetősége Modbus RS485 interfészen keresztül

Mi teszi különlegessé a CW7800 hűtőnket?

Beltéri használatra tervezték.

Rugalmasan használható hűtési alkalmazásokhoz **ipari-termelési, analitikai, orvosi és laboratóriumi területeken.**

Ez a rendkívül megbízható és gazdaságos ipari hűtőegység 26 kW magas hűtőkapacitással és $\pm 1^{\circ}\text{C}$ hőmérséklet-szabályozási pontossággal rendelkezik, továbbá megfelel a CE és RoHS szabványoknak.

Az oldalsó burkolatok könnyen leszerelhetők a rendszeres karbantartáshoz. Az intelligens hőmérsékletszabályzó automatikus hőmérséklet-szabályozást biztosít.






Intuitív LCD kezelőpanel

A panelen keresztül a hőmérséklet **1 °C pontossággal** állítható be. Két üzemmód áll rendelkezésre - kézi hőmérséklet mód és intelligens hőmérséklet mód.

Jól látható vízszintjelző

A jelzőnek 3 színzónája van:

- Sárga: magas vízszint
- Zöld: optimális vízszint
- Piros: túl alacsony vízszint





Csatlakozó sorkapcsok

A TEYU hűtőegység gyártó mérnökei által professzionálisan tervezve, könnyen csatlakoztatható és minden csatlakoztatási feltétel mellett stabil.

• A CW7800 hűtő műszaki adatai:

Tápfeszültség: 3 fázisú, 380 V AC

• **Frekvencia:** 50 Hz

• **Üzemi áramtartomány:** 2,1 ~ 24,5 A

• **Maximális energiafelhasználás:** 14,06 kW

• **Kompresszor teljesítménye:** 8,26 kW (11,07 HP)

• **Névleges hűtőkapacitás:**

88 712 BTU/h / 26 kW / 22 354 kcal/h

-
- **Hűtőközeg:** R-134A
 - **Hőmérséklet pontosság:** ± 1 °C
 - **Fojtószelep típusa:** Kapilláris
 - **Szivattyú teljesítménye:** 1,1 kW
 - **Tartály térfogata:** 170 L
 - **Folyadék be-/kimenet:** Rp 1"
 - **Maximális szivattyúnyomás:** 6,15 bar
 - **Maximális szivattyúáramlás:** 117 l/min
 - **Nettó tömeg (NW):** 277 kg
 - **Bruttó tömeg (GW):** 317 kg
 - **Készülék méretei:** 155 × 80 × 135 cm
 - **Csomagolási méretek:** 170 × 93 × 152 cm

