

Az adatok aktuálisak: 22-05-2026 19:17

Termék link: <https://www.cncworld.hu/cnc-marogp-3020-t-3d-p-63.html>

CNC marógép 3020 T 3D



Ár bruttó	330 900.00 Ft
-----------	----------------------

Ár nettó	260 551.18 Ft
----------	----------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	48 óra
----------------	---------------

Katalógusszám	10102
---------------	--------------

A gyártó kódja	F-CNC-3020
----------------	-------------------

gyártó	MTechnic
--------	-----------------

Termékleírás

CNC-marógép 3020 300W + kiegészítők



Kis CNC-marógép a műhelyhez, sok lehetőséggel

A gép egy **300W-os orsóval** rendelkezik, amelynek maximális fordulatszáma **8000 fordulat/perc**. A CNC-marógép munkaterülete **200x300x60 mm**.

Az orsó nagy pontosságának köszönhetően (axiális

Ez a CNC-marógép ideális, ha nincs szükség nagy gépekre, de precizitás szükséges.

A CNC3020 marógép váza vastag alumínium profilokból áll, az elemek illeszkedése kiváló stabilitást biztosít. A legtöbb alkatrész fémből készült, így annak ellenére, hogy a gép kicsi, a súlya **több mint 20 kg**.

Ez a modell ráadásul **USB-porttal** rendelkezik, amely lehetővé teszi az adatátvitelt a vezérlő és a számítógép között sokkal gyorsabban, mint más, a piacon elérhető eszközök esetében!

Támogatja a **Mach3 programot USB-n keresztül**, és kompatibilis minden rendszerrel: **Windows XP/7/8/10/11!**

FIGYELEM!

Évek óta mi vagyunk ennek a marógépnek a hivatalos forgalmazói Magyarországon. Garanciát, helyszíni szervizt biztosítunk, és a magyar törvényeknek megfelelően számlákat vagy nyugtákat állítunk ki.

Számos kínai cég árul hasonló gépeket, saját termékeiket értékesítve, így az ügyfél mindenféle támogatás vagy legális értékesítési dokumentáció nélkül marad.

A CNC3020 marógép műszaki adatai:

A gép méretei: 550x400x350mm

Munkaterület: 200 x 300 mm x 60mm

Váz anyaga: Alumínium 6063 és 6061

Csavar típusa: Trapezmenetes orsók

Lineáris csapágyak: Krómozott tengely és lineáris csapágyak (61 HRC)

X méretei: Ø 13 mm

Y méretei: Ø 16 mm

Z méretei: Ø 12 mm

Léptetőmotorok: Kétfázisú 1.45A-2.0A

Orsó: 300W, ER11 (3,175 mm)

Orsó pontossága: Radiális

Orsó fordulatszám: 300-8000 fordulat/perc

Maximális pozicionálási sebesség: 4000 mm/perc

Pozicionálási pontosság: 0.05 mm

Vágási sebesség: 0 - 2000 mm/perc

Biztonsági funkció: Vészleállító kapcsoló

Támogatott formátumok: G-kód/.nc/.ncc/.tab

Kommunikációs interfész: Vezérlőegység - PC - USB port

Tápfeszültség: 220 V

A gép súlya: 24 kg

A CNC3020-marógép szállítási tartalma:

- Maró
- USB- és tápkábel
- Rögzítőbilincsek az asztalhoz
- Szerelési kulcsok