


Az adatok aktuálisak: 12-05-2026 13:56

Termék link: <https://www.cncworld.hu/cnc-marogp-lzergravrozo-3018-pro-p-181.html>



CNC Marógép - Lézergravírozó 3018 PRO

Ár bruttó	236 900.00 Ft
-----------	----------------------

Ár nettó	186 535.43 Ft
----------	----------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	48 óra
----------------	---------------


Katalógusszám	10213
---------------	--------------

A gyártó kódja	CNC-LE-3018
----------------	--------------------

gyártó	MTechnic
--------	-----------------

Termékleírás

CNC-marógép - Lézergravírozó gép 3018 PRO





Mini többfunkciós marógép sokrétű felhasználáshoz

Kompakt CNC-marógép 2 az 1-ben, beleértve a maróorsót és a lézerfejet, amely sokféle anyag gravírozására alkalmas.

Ezzel a géppel 3D-anyagokat tud megmunkálni és marni, valamint lézergravírozást is végezhet, például felületdíszítésre, így a marógépünk egy rendkívül sokoldalú eszközzé válik.

A CNC3018 képes mindenféle műanyag, fa, akril, PVC és nyomtatott áramköri lapok (PCB) vágására, valamint sok más anyagra. Ez lehetővé teszi számos DIY-hobby projekt szabad megvalósítását.





Javított szerkezet = hatékonyabb munka és jobb eredmények

Az új tápegység újratervezett, CE-, FCC- és UL-tanúsítvánnyal rendelkezik, valamint túlfeszültség-, túláram-, túlmelegedés- és rövidzárlat-védelemmel van felszerelve. Egy beépített intelligens chip megvédi a tápegységet a túlmelegedéstől.

Ezen felül a CNC3018 marógép a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Számítógép nélküli működés a CNC-routeren keresztül
- Javított alaplap hűtéssel, amely biztosítja a stabilitást a működés során
- Intuitív nyílt forráskódú szoftver, amelyhez számos segédanyag áll rendelkezésre (a csomag része egy **német nyelvű** részletes felhasználói kézikönyv is)

A CNC3018 műszaki adatai:

Modell: CNC3018 PRO

Váz anyaga: Alumíniumötvözet, bakelit

Szín: Fekete, ezüst

Munkasztal mérete: 400/330/240 mm

Munkaterület: 300/180/40 mm

Súly: 7,5 kg

Orsószoftver: GrblControl

Lézerszoftver: Litefire

Operációs rendszer: Windows XP, Win7, Win8, Win10

Bemeneti feszültség: AC 220-240V 50/60Hz

Kimeneti feszültség: DC 24V 4A


Működési feszültség: DC 24V

Csatlakozó: USB

Léptetőmotor: 42-es léptetőmotor, feszültség: 12V, áramerősség: 1.3A, nyomaték: 0.25N.m

Orsómotor: Orsómotor (12-36V) 24V: 10000 fordulat/perc, 36V: 12000 fordulat/perc





Megjegyzés:

A marógép összeszerelésre kész alkatrészekben érkezik. Nincs szükség különleges szaktudásra az összeszereléshez. Az összeszerelés kevesebb, mint egy órát vesz igénybe, és a könnyen érthető lépésről lépésre útmutató a csomag része.