

Az adatok aktuálisak: 07-07-2026 21:59

Termék link: <https://www.cncworld.hu/dx-vegalapozo-uv-nyomtatokhoz-p-617.html>



## DX üvegalapozó UV nyomtatókhöz

Ár bruttó	<b>49 380.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>38 881.89 Ft</b>
Előző ár	<b>66 050.00 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>010INK</b>
A gyártó kódja	<b>X1</b>
gyártó	<b>CNCTech</b>

### Termékleírás

#### **DX alapozó folyadék üveghez UV nyomtatókhöz**



**UV Primer DX Pre-coating liquid  
for Glass 1000ml**

Lot no.: 2508T0441

**Compatible printheads:**

DX5 | DX7 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390

**CAUTIONS:**

**Warnings:** For industrial use. Causes skin and eye irritation. May cause an allergic skin reaction.  
**Personal Protective Equipment (PPE):**  
• Always wear safety glasses or a face shield. Direct contact can cause serious and permanent eye damage.  
• Always wear chemical resistant protective gloves (e.g. nitrile). Use for a short period.  
**Safe Handling:**  
• Work in a well-ventilated area. Avoid inhaling vapors.  
• Do not touch skin or clothes. In case of contact, immediately wash skin with soap and water.  
• Avoid empty bottle for sand filter (not for use).  
**First Aid:**  
• Eye Contact: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Seek medical attention.  
• Skin Contact: Remove contaminated clothing and wash skin with soap and water.  
• Inhalation: Move the affected person to fresh air.  
**Storage and Disposal:**  
• Store in a tightly sealed container in a cool, dark, and dry place, away from sunlight.  
• Transport of this and empty containers in accordance with local chemical waste regulations.



---

Az üveg alapozó folyadék (UV Primer) egy speciális vegyi anyag, amely **tapadóhídként** szolgál az anyag felülete és az UV tinta között. Kulcsfontosságú eleme az UV-nyomtatási folyamatnak a nehezen nyomtatható hordozókon.

Megszünteti a gyenge tapadás problémáját a sima üvegfelületen. Javítja a nyomat **tartósságát és ellenállását** a mosással és a nedvességgel szemben.

**Felhasználhatósági idő:** legalább 6 hónap

**Kompatibilis nyomtatófejek:** DX5 | DX7 | DX8 | TX800 | XP600 | I3200 | I1600 | 4720 | 1390