

Termék link: <https://www.cncworld.hu/hkzls-st-mp-160s-tska-p-151.html>

Hőközlős sütő MP-160S + táska



Ár bruttó	103 900.00 Ft
-----------	----------------------

Ár nettó	81 811.02 Ft
----------	---------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	48 óra
----------------	---------------

Katalógusszám	10162
---------------	--------------

A gyártó kódja	FM-MP160S-2424
----------------	-----------------------

gyártó	MTechnic
--------	-----------------

Termékleírás

Hőközlős sütő MP-160S

Új típus 2020

Modern dizájn és hihetetlen teljesítmény egy kompakt formában, ez a MP_160S Sütő, ami egy ideális műszer arra, hogy elragadó tárgyakat készítsünk szinte percek alatt. Hagyd, hogy elragadjon a fantáziád.

Ezen felül három színben rendelhető, piros, kék és zöld színekben. Áramvonalas alakja és kis súlya 3,5kg, eredményeképp könnyen mozgatható, amit még könnyebbé tesz a hozzá járó táska, akár otthon is folytathatjuk a megkezdett munkát.



Jellemzői:

Digitális kijelző:

Könnyen beállítható a gombok segítségével a hőmérséklet és az idő.

idő: **0 - 300 s**

hőmérséklet: **do 205 °C**

A jól olvasható kijelző mutatja a munkafolyamatot.

visszaszámláló gomb:

A gomb benyomásakor megkezdődik a felfűtés

Hangjelzés mutatja ,hogy befejeződött a folyamat

kényelmes fül:

Ergonomikus fül a biztonságos munkavégzéshez

Egyenletesen eloszlott hő a lemezfelületen:

fejlett technológiával készült fűtött lemezkerámia bevonattal 235mm x 235mm méretben megkönnyíti a rávasalást T shirtekre ,táskákra,párnákra stb.

szigetelő alátét

A szigetelő alátét védi a mkészüléket a meghibásodástól.

Automata kikapcsoló:

A sütő automatikusan kikapcsol 10 perc nyugalmi állapot után és védve van túlterhelés ellen.



Műszaki adatok:

teljesítmény: **1000W**

betáp: **220V**

vasalólemez mérete: **235 x 235mm**

súly: **kb 3,5 kg**

hőtartomány: **0 - 205 °C**

idő: **0 - 300s**

felfűtés idő 180 °C: **kb 5 perc**

Automata kikapcsoló: **igen**



A készlet tartalma:

- sajtó MP-160S
- Táská a szállításhoz
- használati utasítás
- szigetelő alátét
- Szilikon alátét
- teflon lap

