

Az adatok aktuálisak: 28-04-2026 12:47

Termék link: <https://www.cncworld.hu/lelmeszer-szrto-500w-6-racs-p-404.html>



## Élelmiszer szárító - 500W -6 rács

Ár bruttó **97 092.00 Ft**

Ár nettó **76 450.39 Ft**

elérhetőség **raktáron**

Szállítási idő **48 óra**

Katalógusszám **SZDZ-06**

A gyártó kódja **RCDA-15S**

gyártó **Royal Catering**

Termékleírás

## Élelmiszer szárító - 500W -6 rács



**Szárítási hőmérséklet [°C]: 30-90**  
**A rostély anyaga: rozsdamentes acél**  
**Ház anyaga: rozsdamentes acél, edzett üveg**  
**Rácsok száma: 6**  
**Feszültség [V]: 230**  
**Teljesítmény [W]: 500**  
**Időzítő: Igen**  
**Időzítő - időtartomány: 0-15 óra**  
**Méretek (HxSzxM): 28 x 37 x 32 cm**  
**Súly: 6,5 kg**  
**Szállítási méretek (HxSzxM): 45 x 36 x 38 cm**  
**Szállítási súly: 7,5 kg**

**Csomag tartalma:**

- Élelmiszer szárító
- Rács - 6 db.

## Élelmiszer szárító - 500 W - Royal Catering - 6 rács

A Royal Catering modern szárítógépe hatékony berendezés, amely lehetővé teszi gombák, zöldségek, gyümölcsök, valamint hús vagy fűszernövények szárítását. Az RCDA-15S modell robusztus és nagyon könnyen használható. Profesionális gasztronómiai használatra tökéletes.

### Royal Catering dehidratáló - jellemzők

A termékek hatékony szárítása a nagy, 500 W-os teljesítménynek köszönhetően lehetséges. A készülék állítható fűtési hőmérséklettel rendelkezik, amelyet a termosztát egy kiválasztott szinten tart 30 - 90 °C tartományban. A száradási idő az időzítővel felváltva állítható be (0-15 óra). A szárítógépben sok termék tárolható 6 rozsdamentes acél tálcán.

A tömör ház rozsdamentes acélból készült. Az ajtó edzett üveglappal rendelkezik, amely nagyon tartós és egyben átlátszó. Ennek köszönhetően kényelmesen és biztonságosan irányíthatja a szárítási folyamatot. A gumi lábak nagy stabilitást biztosítanak a szárítónak.

Ételszáritó berendezést keres étterembe vagy agroturizmusba/ökológiai gazdaságba? Az RCDA-15S modell tökéletes lesz erre a szerepre. Rendeljen szárítógépet szállítással a megadott címre



