

Termék link: <https://www.cncworld.hu/leveg-srt-lovego-lg103-akkumultor-p-153.html>



Levegő sűrítő LOVEGO LG103 + akkumulátor

Ár bruttó **718 579.00 Ft**

Ár nettó **684 360.95 Ft**

elérhetőség **raktáron**

Szállítási idő **24 óra**

Katalógusszám **10167**

A gyártó kódja **KT-6-OX1A**

gyártó **MTechnic**

Termékleírás

Hordozható levegőkonzentráló LoveGo LG103+akkumulátor és szállítókocsi

A hordozható légsűrítő lehetővé teszi az oxigénterápiát otthoni körülmények között, otthon, vagy házon kívül pl.: séta közben, utazás alatt autóban vagy akár repülőn.

Az oxigénpalack különösen azoknak hasznos, akik utazás közben is szeretnék oxigénterápiát és aktív életmódot folytatni. Továbbá azoknak akik:

- keringési zavarban szenvednek
- légzési nehézségei vannak (pl.: asztma)
- alvás közben légzéskimaradásuk van
- sportolók

.Utazás közben elég rákapcsolni az autó töltőjére és a szerkezet gond nélkül üzemel órákig.

Koncentrátorunk orvosi segédeszköz, mely rendelkezik valamennyi bizonyítvánnyal.

**Koncentrátor jellemzői :**

- bármely helyzetben használható
 - könnyű - kb 6 KG
 - egyszerű használat
 - magas koncentrációképeség 90-96%
 - átlagos átlóvás 0.5L/min (+/-1.5 L/min szükségétől függően) MAX 7 L
 - praktikus táska kiskocsival mely megkönnyíti a mozgását
- *tartós akkumulátor 7h impulzus módban

Garancia 3 év

A mobilitásának köszönhetően könnyen utazhatunk vele ,használhatjuk bevásárláskor,séta közben a LoveGo LG103.

Úgy tervezték,hogy akár 24 órán keresztül zavartalanul működjön.

Ezenfelül a koncentrátor nagyon halk 45 dB zajszint mellett könnyű pihenni.Ezen felül egy riasztóval van felszerelve,mely jelzi ha bármilyen hiba előfordul pl áramkimaradás, ez befolyásolja a használó biztonságát.

Az aktív életmód elősegíti a D3 vitamin képződését, ezért érdemes a készüléket használni szabadban is.



folyamatos átfolyás	
----------------------------	--

átfolyás	0.5LPM
----------	--------

	0.5LPM
--	--------

telítettség	94%
-------------	-----

	94%
--	-----

aksi munka ideje	7 óra
------------------	-------

Przepływ pulsacyjny	
átfolyás l/min	1 liter
telítettség	90% - 96%
aksi munkaideje	7 óra

Specyfikacja:

állandó átfolyás

pulzációs átfolyás

levegő tisztaság

kimeneti nyomás

Zajszint

méret

súly

munka hőmérséklet

viszonylagos nedvesség

Tárolási hőmérséklet

Tárolási nedvességtartalom

ára felvétel

betáp AC

betáp DC

kimeneti DC

akkumulátor fajta

akkumulátor mérete

aksi töltés

aksi lemerülése

légkoncentráció kijelző

Piros lámpa hangjelzéssel = figyelmeztetés 0%
zajsztint

riasztó