

Termék link: <https://www.cncworld.hu/mini-esztergapad-p-233.html>

## Mini Esztergapad



Ár bruttó	<b>401 900.00 Ft</b>
-----------	----------------------

Ár nettó	<b>316 456.69 Ft</b>
----------	----------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>48 óra</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>10333</b>
---------------	--------------

A gyártó kódja	<b>MX-0618</b>
----------------	----------------

gyártó	<b>CNCTech</b>
--------	----------------

### Termékleírás

## Mini Esztergagép

550W  
□

**A kínált asztali esztergagépet fémmegmunkáláshoz tervezték.**

**A készülék precíz, kompakt, szilárd és bevált felépítése lehetővé teszi a feldolgozást mindenhol, ahol magas minőségre van szükség.**

**A kiváló osztályú alkatrészek magas feldolgozási hatékonyságot és hibamentes berendezéseket biztosítanak.**

**A készülék számos biztosítékkal és megoldással van felszerelve, amelyek kényelmes és biztonságos működést biztosítanak.**

**A készüléket könnyű és közepes munkákhoz tervezték műhelyekben, kézművesiparban és az iparban.**

**A professzionális és megbízható kivitelezés garantálja áruink kiváló minőségét.**

### Felszerelés :

---

**3 pofás eszterga tokmány Fi 100 mm**  
**Orsóvédő**  
**Szerszámtartó fedele**  
**Külső pofák + belső pofák**  
**Fix tus MT2**  
**Kerékcserre (ACÉL)**  
**Eszközkészlet**  
**Hátsó védő**

### **Digitális kijelző**

---

**A mini esztergagépet különféle megmunkálási munkák elvégzésére tervezték.**

- tömeggyártáshoz, modellezéshez és kézműves munkához gyártva
- fém, műanyag és fa megmunkálásához
- külső és belső esztergálás lehetősége hengeres testeken, kúpos fúrófelületeken stb.
- mindenféle menet elkészíthető

---

---

**Műszaki jellemzők:**

**Esztergálási átmérő a kés felett [mm]: 180  
550W**

**Távolság a központok között 200mm / 300mm**

**Tokmány: indukciósan edzett**

**Orsójárat átmérője [mm]: 20**

**Orsó fordulatszám tartomány [ford./perc]: 100-2500 (FOLYAMATOS)**

**Orsó kúp: MT3**

**Orsó átmérője: 100 mm**

**Kereszt előtolás: 65 mm**

**Metrikus menet: 0,5-2,5 mm**

**Hátsó hátsó hüvely vége: MT2**

**Fő motor teljesítménye [kW]: 0,55 (230 V)**

**Méretetek [mm]: 810 x 305 x 355 mm**

**Súly [kg]: 45 kg**