

Termék link: <https://www.cncworld.hu/oxytek-ox-10a-llo-orvosi-oxigenkoncentrator-10-lperc-tartozkok-p-633.html>



Oxytek OX-10A álló orvosi oxigénkoncentrátor 10 l/perc + tartozékok

Ár brutto	468 100.00 Ft
Ár nettó	368 582.68 Ft
Előző ár	551 250.00 Ft
elérhetőség	raktáron
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	10435
A gyártó kódja	OX-10A
gyártó	CNCTech

Termékleírás

Álló Orvosi oxigénkoncentrátor Oxytek OX-10A 10 L/perc + tartozékok

LEGÚJABB MODELL, AMELY MEGFELEL AZ EU ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEINEK.

FIGYELEM!! SZÁMOS ELADÓ ÉRVÉNYES ORVOSI TANÚSÍTVÁNYOK NÉLKÜL ÉRTÉKESÍTI OXIGÉNKONCENTRÁTORAIT, AMI POTENCIÁLIS KOCKÁZATOT JELENTHET AZ EGÉSZSÉGÉRE.



Az OX-10A oxigénkoncentrátor paramétereit tekintve összehasonlítható a jelentősen drágább oxigénkoncentrátorokkal, amelyek akár kétszer ennyibe is kerülnek. Itt csupán ennek az árnak a felét fizeti, és egy olyan orvosi eszközt kap, amely hosszú éveken át megbízható működést biztosít.

Stabil, bevált koncentrátor a mindennapi biztonságért.

Az OX10-A oxigénkoncentrátor ideális készülék azok számára, akiknek folyamatos oxigénellátásra van szükségük. A piac egyik legerősebb készüléke ebben a kategóriában, és **percenként állandó, 90% feletti oxigénkoncentrációjú áramlást biztosít**. Az egyszerű kezelhetőségnek köszönhetően az idősebb felhasználók is könnyedén beállíthatják az oxigénáramlást vagy csatlakoztathatják a párásítót.

Emellett alacsony zajszinttel, **55 dB**-el működik, ami egy halk emberi beszédhez hasonlítható.

Ez egy kifejezetten folyamatos üzemre tervezett oxigénkoncentrátor súlyos légzőszervi betegségekben szenvedők számára. Maximálisan **akár 10 L/perc oxigént biztosít folyamatos működés mellett**, és mindig **90-96% közötti koncentrációt**.





Az OX10A oxigénkoncentrátor olyan készülék, amely nyugalmat és biztonságot nyújt a mindennapi oxigénterápia során. Rendkívül csendesen működik, nagy, jól olvasható kijelzővel rendelkezik, és megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó követelményeknek. Segítségével nap mint nap kiváló minőségű oxigént lélegezhet be, anélkül hogy egészsége miatt aggódnia kellene.

Továbbá beépített **riasztórendszerrel rendelkezik, amely áramkimaradás és alacsony oxigénkoncentráció esetén figyelmeztet.**

Használható magánlakásokban, klinikákon, kórházakban, oxigénbárokban, fitness központokban stb.

Az OX10A oxigénkoncentrátor fő jellemzői:

Magas oxigénáramlás: 2-10 l/perc (LPM) oxigénáramlást biztosít, így széles körű orvosi alkalmazásokhoz és otthoni ápoláshoz is alkalmas.

Oxigéntisztaság: Állandó, $93\% \pm 3\%$ oxigénkoncentrációt tart fenn, biztosítva a biztonságos és hatékony oxigénterápiát.

Csendes működés: ≤ 55 dB zajszinten üzemel, nyugodt környezetet teremtve; csendesebb, mint sok más 10 literes modell a piacon.

Kompakt és masszív kialakítás: Viszonylag könnyű (19 kg), tartós szerkezettel, amely a kerekeknek köszönhetően könnyű mozgatást és megbízható működést biztosít.


Megbízhatóság és hosszú élettartam: Folyamatos üzemre tervezve, biztonságos és stabil működést nyújt hosszú távú használat során.

Felhasználóbarát kezelés: Intuitív vezérléssel és jól olvasható kijelzőkkel felszerelve, amely megkönnyíti a használatot mind a betegek, mind az ápolók számára.

Tanúsított minőség: ISO és CE tanúsítványokkal rendelkezik, és megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szigorú nemzetközi biztonsági és teljesítményszabványoknak.







Az OX-10A álló oxigénkoncentrátor műszaki adatai:

Áramlási tartomány: 1-10 liter/perc

Oxigéntisztaság: 90% - 96%

Kimeneti nyomás: 68,5 - 90 kPa (8,5-13 psi)

Tápellátás és üzemi paraméterek: 230 V 50 Hz

Teljesítményfelvétel: 650 W

Zajszint: ≤ 50 dB (sima felületen)

Üzemi környezet: Magasság: max. 3657 m (12 000 ft)

Üzemi hőmérséklet: 5 °C - 40 °C

Relatív páratartalom: 15% - 95%

Légköri nyomás: 50 - 106 kPa (7,3-15,4 psi)

Méretek és tömeg: Tömeg: 19,6 kg

Méretek: (H x Sz x M): 36,8 x 34,2 x 57,2 cm

Az OX-10A álló oxigénkoncentrátor csomag tartalma:

- Használati útmutató lengyel nyelven

-
- Orrkanül
 - Hálózati kábel
 - Pótlólagos levegőszűrő
 - Párásító

Garancia: 2 év a kompresszorra és az elektronikai alkatrészekre, 12 hónap a zeolit forrásra