

Termék link: <https://www.cncworld.hu/penge-husszeletelhz-5-mm-p-370.html>



Penge hússzeletelőhöz - 5 mm

Ár bruttó **195 372.00 Ft**

Ár nettó **153 836.22 Ft**

elérhetőség **raktáron**

Szállítási idő **48 óra**

Katalógusszám **KL-06**

A gyártó kódja **RCAK-5MM**

gyártó **Royal Catering**

Termékleírás

Penge hússzeletelőhöz - 5 mm rozsdamentes acél



Anyaga: **rozsdamentes acél**

Méreték (HxSzxM) [cm]: **17 x 22 x 16**

Súly [kg]: **7,5**

Szállítási méretek (HxSzxM) [cm]: **28 x 23 x 21**

Szállítási súly [kg]: **9,5**

RCAK-5MM

MIBEN MÁS EZ A HÚSVÁGÓ PENGE?

- Hatékonyság - Egyenletesen vágja az 5 mm széles csíkokat

-
- Kompatibilitás - Royal Catering RCFW-110D-PRO szeletelőhöz
 - Könnyű gondozás - a penge élelmiszer-biztonságos és korrózióálló rozsdamentes acélból készült
 - Könnyen használható - könnyen cserélhetők a jelenleg használt RCFW-110D-PRO szeletelő pengével
 - Tartósság - a tömör acélszerkezet ellenáll a nagy terheléseknek

Hússzeletelő penge - 5 mm széles csíkok

A Royal Catering RCFW-110D-PRO szeletelőjét (nem tartozék) szeretné használni akár 5 mm széles húscsíkok készítéséhez? Az RCAF-5MM hússzeletelő penge a megfelelő választás a kívánt szélesség eléréséhez. Könnyen cserélhető az éppen használt pengével, és már az elején használatra kész!

A hozzávalókat a hússzeletelő pengével egyenletesen szeleteljük fel

Az egyenletesen elhelyezett pengékkel ellátott vágógörgők egy erős acélkeretben vannak elhelyezve, amely teljesen be van helyezve a szeletelőbe. Ott a vágóegységet a gép hajtja, és folyamatosan csíkokra vágja a húst, amelyeket betáplál a gépbe. A hússzeletelő penge nagy mennyiségű nyersanyagot képes 5 mm vastag csíkokra vágni. Függetlenül attól, hogy sertés-, csirkehúst vagy marhahúst szeretnél vágni, működni fog. A hús csak csont nélküli legyen.

A felhasznált rozsdamentes acél élelmiszer-biztonságos és használat után könnyen tisztítható. Ezenkívül rendkívül korrózióálló és tartós. Ennek köszönhetően a penge megfelel a legmagasabb gasztronómiai szabványok minden követelményének.



