

Termék link: <https://www.cncworld.hu/pneumatikus-tvecsavarozo-satra-csavarkulcsok-p-206.html>



Pneumatikus ütvecsavarozó Satra + csavarkulcsok

Ár bruttó **56 500.00 Ft**

Ár nettó **44 488.19 Ft**

elérhetőség **raktáron**

Szállítási ido **48 óra**

Katalógusszám **10311**

A gyártó kódja **SCO1500**

gyártó **Satra**

Termékleírás

Erős pneumatikus légkulcs Satra 1500nm

PROFESSIONÁLIS 1/2 "-os kompozit csavarkulcs kettős ütéssel a neves SATRA cégtől.

Főbb jellemzői:

- ▶ **Kompozit ház - rendkívül tartós és egyszerre könnyű**
Edzett és karburált 1/2 'orsó - még intenzív használat során sem deformálódik
- ▶ **TWIN HAMMER - az ilyen típusú legdrágább ütőkulcsokban alkalmazott megoldás**
- ▶ **Teljes fordulatszám-szabályozás - precíziós ravasszal**
- ▶ **A csavarkulcs súlypontjának tökéletes egyensúlya - rendkívül fontos a hosszú távú munkához**
- ▶ **Bevont fogantyú - kiküszöböli az úgynevezett "hideg tapintást"**



Ezenkívül a készlet kiváló minőségű 1/2 "ütközéses foglalatokat tartalmaz | 10-21 mm M58255 (10, 13, 15, 17, 19, 21 - ; 1/2 "-es foglalat)

Tökéletes sokféle csavarral történő munkavégzéshez. Az csavarfejek jól működnek pneumatikus, kereszt- vagy fogaskulcsokon (racsnis).

Az csavarkulcs nagy pontossággal készül, a szabványokban meghatározott legmagasabb pontossági osztályoknak megfelelően.

**autóműhelyek
vulkanizálás és szolgáltatások
DIY rajongók**

Gyakorlati szervező:

A csavarkulcsokat egy műanyag szervezőbe/dobozba helyezték.

A szervezőt egy speciális retesz zárja. Ami lehetővé teszi a munkahely rendben tartását.



A kulcs tökéletes a vulkanizáló üzemekben végzett szakmai munkához, valamint a házimunkához.

Ütési nyomaték 1500Nm.

Kiválóan alkalmas különféle típusú gépjárművek kerékcsavarjainak meglazítására és meghúzására.

A kulcs kompozit anyagokból készül, amelyek garantálják a csekély súlyt (2 kg), ami eredményessé és kiadóssá válik egy hosszú munkaciklus alatt.

A BALRA-JOBBRA forgási rendszert úgy fejlesztették ki, hogy megszüntesse a menetek túlterhelésének lehetőségét meghúzáskor.

A csavarkulcs üzemi és ipari körülmények között történő munkavégzéshez nagyon nagy terhelhetőséggel van kialakítva.



A kulcs a SATRA1500 "TWIN HAMMER" mechanizmussal van felszerelve.

Ez a megoldás két orsó körül forgó kalapácsra épül.

Ez a megoldás óriási nyomaték elérését teszi lehetővé.

Indításkor a kalapácsok mindkét oldalon ütköznek az orsón, ami hatalmas kitörő erőt eredményez, amely tökéletes nagyobb autókhoz vagy szorosan megfogott csavarokhoz.

A TWIN-HAMMER mechanizmusú pneumatikus kulcsokat ott kell használni, ahol a legnagyobb teljesítményre van szükség - ipari alkalmazások, gumiszervizek, gyártósorok.



JELLEMZŐK:

A SATRA 1500 TWIN HAMMER mechanizmus

Csúszásgátló, kényelmes fogantyú

3 fokozatú teljesítményszabályozás a jobb és 1 fokozatú bal forgatáshoz

Precíziós ravasz - egyenletes sebességszabályozás

Kiegyensúlyozott súlypont a kényelmes munkavégzés érdekében

Kompozit - alumínium ház

Az egyik legerősebb kompozit kulcs

Edzett dugó

Levegő kimenet hangtompítóval a fogantyú alján

A szétszerelési munkákhoz kulcs

3 fokozatú meghúzási beállítás - a kulcs nagyon komoly erejét jelzi, személygépkocsikhoz és buszokhoz egyaránt használható

1 fokozatú beállítás a lecsavaráskor - villámgyorsan lecsavarhatja a csavart



MŰSZAKI ADATOK:

Márka: SATRA

Orsó: 1/2 'edzett!

Nyomaték: 1500 Nm

Üresjárat fordulatszám: 10 000 / perc

Üzemi nyomás: 6,3-7 bar

Levegőfogyasztás (l / perc) - kb. 150

Ajánlott kábel: 10 mm

Pneumatikus csatlakozás: 1/4

