

Az adatok aktuálisak: 12-05-2026 05:58

Termék link: <https://www.cncworld.hu/st80-njro-benzinmotoros-rokso-15-le-rokssi-kapacits-80-cm-17-cm-szles-p-634.html>



## ST80 Önjáró Benzinmotoros Árokásó | 15 LE | Árokásási kapacitás 80 cm | 17 cm széles

Ár brutto	<b>1 520 500.00 Ft</b>
-----------	------------------------

Ár nettó	<b>1 197 244.09 Ft</b>
----------	------------------------

Előző ár	<b>1 790 700.00 Ft</b>
----------	------------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>48 óra</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>10462</b>
---------------	--------------

A gyártó kódja	<b>F192</b>
----------------	-------------

gyártó	<b>CNCTech</b>
--------	----------------

Termékleírás

## Önjáró, benzinüzemű láncos árokásó ST80 árkokhoz

max. ásási mélység 80 cm | árok szélessége 17 cm | nagy teljesítményű motor 15 LE



---

**A PIACON ELÉRHETŐ LEGNAGYOBB LÁNCOS ÁROKÁSÓ EBBEN A KATEGÓRIÁBAN!**

**Forradalmasítsa földmunkáit egy prémium kategóriás láncos árokásával.**

Ez az önjáró berendezés maximális hatékonyságra lett tervezve föld alatti közművek fektetéséhez. Segítségével **akár 80 cm mély és 17 cm széles árkokat.**

**A 15 LE-s nagy teljesítményű meghajtóegységnek és a robusztus acélszerkezetnek, amely több mint 250 kg tömegű** köszönhetően nincs szükség kézi ásásra vagy nehéz építőgépek bérlésére.







---

## Miért érdemes ezt a láncos árokásó modellt választani?

### A dízelmotor teljesítménye és hatékonysága:

A gép szíve egy megbízható dízelmotor, **499 cm<sup>3</sup> hengerűrtartalommal és 15 LE teljesítménnyel.**

Az üzemanyag-fogyasztás mindössze kb. **1,5-2 L/óra**; az összehasonlítható benzinüzemű gépek **akár kétszer ennyit is fogyasztanak.**

Az **5 literes üzemanyagtartály** akár **3 óra folyamatos üzemelést** biztosít.

Ez a konfiguráció **nagy nyomatékot** garantál, és lehetővé teszi a nyugodt működést még **tömör, agyagos és kemény talajban** is, ahol a gyengébb benzinmotorok csődöt mondanak - mindezt **üzemanyag-megtakarítás** mellett.



### Ásási pontosság

A berendezés **tökéletesen egyenletes árkokat** készít **17 cm szélességben és akár 80 cm mélységben**. Ezek ideális

---

paraméterek az alábbi telepítésekhez:

- **elektromos és optikai kábelek,**
- **víz- és gázvezetékek,**
- **öntözőrendszerek kertekben és gyümölcsösökben.**

A gép **önjáró**, mozgatásához nincs szükség fizikai erőre. **Két előre- és két hátrameneti fokozattal rendelkező sebességváltóval** rendelkezik, valamint lehetőséget biztosít **egy kerék blokkolására**, hogy munka közben könnyen változtatható legyen a haladási irány.

### Ásórendszer

A lánc **keményfémből készült, robusztus fémfogakkal** van felszerelve, amelyek a **legnehezebb talajviszonyokkal** is megbirkóznak.

A **lánc elektromos emelése és süllyesztése** jelentősen növeli a munkakomfortot, és gyors reakciót biztosít a kezelő számára.

Az oldalirányú földkidobást **2 nagy szállítócsiga** végzi, amelyek hatékonyan távolítják el a földet az árokból.

A **6.00 (150 mm széles) - 10 (10 colos felnível) méretű, mintázott gumikerekek** további stabilitást és tapadást nyújtanak munka közben.





### Mobilitás és könnyű manőverezhetőség

A **250 kg feletti tömeg** ellenére, amely munka közben stabilitást biztosít, a láncos árokásó **rendkívül fordulékony**. A kormányrúd **360°-ban elforgatható**, valamint emelhető és süllyeszthető, hogy optimálisan igazodjon a kezelő igényeihez.

A gép **saját kerékajattással, két munkasebességgel**, valamint egy **választott kerék hajtásának kioldását lehetővé tevő mechanizmussal** (differenciálmű) rendelkezik, ami megkönnyíti a manőverezést szűk helyeken és nehéz terepen.

---

### Láncos árokásó sokoldalú felhasználási területtel

Ez a miniarokásó **nélkülözhetetlen eszköz** telepítési, kertépítési és építőipari vállalkozások számára. Ideális az alábbi felhasználásokhoz:

- **Kertekben és magánterületeken:** világítási vagy öntözőrendszerek fektetéséhez – **minimális gyepkárosítással** a keskeny árokprofilnak köszönhetően.

- 

**Építkezéseken: szennyvízcsövek és elektromos kábelek** gyors lefektetéséhez.

•  
**Mezőgazdaságban és gyümölcsstermesztésben: vízelvezetési és öntözési munkákhoz.**





---

### Az ST80 láncos árokásó műszaki adatai:

- **Motor:** Dízel, 499 cm<sup>3</sup>, 15 LE
- **Indítás:** Elektromos (gyújtáskulcs) + kézi (berántó)
- **Maximális ásási mélység:** 80 cm
- **Árok szélessége:** 17 cm
- **Láncfogak:** szinterezett keményfémből
- **Lánc emelése/süllyesztése:** Elektromos
-

---

**Motorfordulatszám:** 2800 ford./perc

- **Tömeg:** 280 kg
- **Méret:** 1800 x 600 x 1100 mm (H x Sz x M) | vezetősínnel 2800 x 600 x 1100 mm

