Az adatok aktuálisak: 09-10-2026 21:57

Termék link: https://www.cncworld.hu/st80-njro-benzinmotoros-rokso-18-le-rokssi-kapacits-80-cm-17-cm-szles-p-634.html

ST80 Önjáró Benzinmotoros Árokásó | 18 LE | Árokásási kapacitás 80 cm | 17 cm széles

Ár brutto	**1 520 500.00 Ft**
Ár nettó	**1 197 244.09 Ft**
Előző ár	~~**1 790 700.00 Ft**~~
elérhetőség	**raktáron**
Szállítási ido	**48 óra**
Katalógusszám	**10462**
A gyártó kódja	**F192**
EAN kód	**5907052595094**
gyártó	**CNCTech**

Termékleírás

Önjáró, benzinüzemű láncos árokásó ST80 árkokhoz

max. ásási mélység 80 cm | árok szélessége 17 cm | nagy teljesítményű motor 18 LE

FIGYELEM! HA MÉG MÉLYEBB ÁRKOKRA VAN SZÜKSÉGE, JELEZZE NEKÜNK. AZ ÁROKÁSÓHOZ NÁLUNK KÜLÖN 100 CM HOSSZÚ LÁNCOT IS VÁSÁROLHAT!

A PIACON ELÉRHETŐ LEGNAGYOBB LÁNCOS ÁROKÁSÓ EBBEN A KATEGÓRIÁBAN!

Forradalmasítsa földmunkáit egy prémium kategóriás láncos árokásóval.

Ez az önjáró berendezés maximális hatékonyságra lett tervezve föld alatti közművek fektetéséhez. Segítségével **akár 80 cm mély és 17 cm széles árkokat**.

A **18 LE-s nagy teljesítményű meghajtóegységnek** és a **robusztus acélszerkezetnek, amely több mint 250 kg tömegű** köszönhetően nincs szükség kézi ásásra vagy nehéz építőgépek bérlésére.


DIESEL

Miért érdemes ezt a láncos árokásó modellt választani?

A dízelmotor teljesítménye és hatékonysága:

A gép szíve egy megbízható dízelmotor, **499 cm³ hengerűrtartalommal és 18 LE teljesítménnyel**.

Az üzemanyag-fogyasztás mindössze kb. **1,5–2 L/óra**; az összehasonlítható benzinüzemű gépek **akár kétszer ennyit is fogyasztanak**.

Az **5 literes üzemanyagtartály** akár **3 óra folyamatos üzemelést** biztosít.

Ez a konfiguráció **nagy nyomatékot** garantál, és lehetővé teszi a nyugodt működést még **tömör, agyagos és kemény talajban** is, ahol a gyengébb benzinmotorok csődöt mondanak – mindezt **üzemanyag-megtakarítás** mellett.

Ásási pontosság

A berendezés **tökéletesen egyenletes árkokat** készít **17 cm szélességben és akár 80 cm mélységben**. Ezek ideális

paraméterek az alábbi telepítésekhez:

- **elektromos és optikai kábelek**,
- **víz- és gázvezetékek**,
- **öntözőrendszerek kertekben és gyümölcsösökben**.

A gép **önjáró**, mozgatásához nincs szükség fizikai erőre. **Két előre- és két hátrameneti fokozattal rendelkező sebességváltóval** rendelkezik, valamint lehetőséget biztosít **egy kerék blokkolására**, hogy munka közben könnyen változtatható legyen a haladási irány.

Ásórendszer

A lánc **keményfémből készült, robusztus fémfogakkal** van felszerelve, amelyek a **legnehezebb talajviszonyokkal** is megbirkóznak.

A **lánc elektromos emelése és süllyesztése** jelentősen növeli a munkakomfortot, és gyors reakciót biztosít a kezelő számára.

Az oldalirányú földkidobást **2 nagy szállítócsiga** végzi, amelyek hatékonyan távolítják el a földet az árokból.

A **6.00 (150 mm széles) – 10 (10 colos felnivel) méretű, mintázott gumikerekek** további stabilitást és tapadást nyújtanak munka közben.

Mobilitás és könnyű manőverezhetőség

A **250 kg feletti tömeg** ellenére, amely munka közben stabilitást biztosít, a láncos árokásó **rendkívül fordulékony**. A kormányrúd **360°-ban elforgatható**, valamint emelhető és süllyeszthető, hogy optimálisan igazodjon a kezelő igényeihez.

A gép **saját kerékhajtással**, **két munkasebességgel**, valamint egy **választott kerék hajtásának kioldását lehetővé tevő mechanizmussal** (differenciálmű) rendelkezik, ami megkönnyíti a manőverezést szűk helyeken és nehéz terepen.

Láncos árokásó sokoldalú felhasználási területtel

Ez a miniárokásó **nélkülözhetetlen eszköz** telepítési, kertépítési és építőipari vállalkozások számára. Ideális az alábbi felhasználásokhoz:

- **Kertekben és magánterületeken:** világítási vagy öntözőrendszerek fektetéséhez – **minimális gyepkárosítással** a keskeny árokprofilnak köszönhetően.
- **Építkezéseken: szennyvízcsövek és elektromos kábelek** gyors lefektetéséhez.

- **Mezőgazdaságban és gyümölcstermesztésben: vízelvezetési és öntözési munkákhoz**.





Az ST80 láncos árokásó műszaki adatai:

- **Motor:** Dízel, 499 cm³, 18 LE
- **Indítás:** Elektromos (gyújtáskulcs) + kézi (berántó)
- **Maximális ásási mélység:** 80 cm
- **Árok szélessége:** 17 cm
- **Láncfogak:** szinterezett keményfémből
- **Lánc emelése/süllyesztése:** Elektromos

Motorfordulatszám: 2800 ford./perc

- **Tömeg:** 280 kg
- **Méretek:** 1800 x 600 x 1100 mm (H x Sz x M) | vezetősínnel 2800 x 600 x 1100 mm