

Az adatok aktuálisak: 12-06-2026 05:25

Termék link: <https://www.cncworld.hu/szrbett-d2-atomstack-hez-p-528.html>



Szűrőbetét D2 atomstack-hez

| | |
|----------------|---------------------|
| Ár bruttó | 41 750.00 Ft |
| Ár nettó | 32 874.02 Ft |
| Előző ár | 88 500.00 Ft |
| elérhetőség | raktáron |
| Szállítási idő | 48 óra |
| Katalógusszám | 00A9-F |
| A gyártó kódja | D2-Filter |
| gyártó | Atomstack |

Termékleírás

Szűrőbetét Atomstack D2 Füstelszívóhoz és Légtisztítóhoz





Fejlett, 8-rétegű szűrőrendszer

Fém védőrács: Rendkívül tartós, hatékonyan meghosszabbítja az egész készülék élettartamát.

Nem szőtt textília (félréteg): Előtisztítja a füstöt a nagyobb részecskéktől, megvédve a többi szűrőt.

Elektrosztatikus kompozit pamutszűrő: Kiszűri a közepes méretű részecskéket (1 μm).


Kétrétegű kompozit pamutszűrő: A kisebb részecskék (0,5 μm) szűrésére tervezve.

HEPA szűrő: Maximális hatékonyság a finom por és aeroszolok visszatartásában (0,3 μm -ig).

Nagy hatékonyságú granulált aktív szén: Magas jódtartalom a formaldehid és más veszélyes anyagok fokozott megkötéséhez.

Kompozit aktívszén-szűrő: eltávolítja a kellemetlen szagokat, baktériumokat és egyéb káros illékony vegyületeket.

Layer Filters Specially Designed for Laser Cutting, Filter **99.97%** of Harmful Substance and Odors



01. PROTECTIVE METAL MESH

Strong and durable, not easy to damage
Extends service life

03. Composite electrostatic filter cotton

Filters medium particles of 1 μ m level in the smoke

04/05. Ultra-efficient double-layer composite filter cotton

Double-layer filtering of various particles as fine as 0.5 μ m

07. High-iodine long-lasting granular activated carbon

Uses activated carbon to remove formaldehyde
Purifies PM2.5, formaldehyde and other harmful gases

08. High-efficiency composite powder activated carbon

Removes odors, bacteria and other harmful substances

02. Melt blown non-woven fabric

Filters large particles in the smoke
Effectively protects the internal filters

06. H12 grade HEPA filter

Filters 0.3 μ m fine dust particles

Miért válassza ezt a szűrőt?

Az eredeti **Atomstack D2** szűrőbetét a biztonság záloga az Ön műhelyében. A 8 különböző védőréteg alkalmazásával a szűrő a lézeres gravírozás és vágás során keletkező szennyeződések akár **99,97%-át** eltávolítja.

- **Hatékonyság:** Egy betét kb. 3-6 hónapig tart (napi 3 órás használat mellett).
- **Tisztaság:** Hatékonyan semlegesíti a PM2.5, PM10 részecskéket és a káros TVOC gőzöket.
- **Egyszerű csere:** Az "all-in-one" kialakítás lehetővé teszi a teljes szűrőegység másodpercek alatt történő cseréjét.