

Az adatok aktuálisak: 12-04-2026 14:29

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-120g-38l-olajlevasztoval-p-183.html>



## Ultrahangos mosó 120G 38L olajleválasztóval

Ár bruttó	<b>1 572 900.00 Ft</b>
-----------	------------------------

Ár nettó	<b>1 238 503.94 Ft</b>
----------	------------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>30 nap</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>10216</b>
---------------	--------------

A gyártó kódja	<b>UCJP-38-120G</b>
----------------	---------------------

gyártó	<b>MTechnic</b>
--------	-----------------

### Termékleírás

## Ultrahangos tisztító 120G 38L olajleválasztóval



**Rozsdamentes acélból készült, és argonnal hegesztve van, ami rendkívüli tartósságot biztosít használat közben.**

**A ultrahangos tisztítóban használt ipari transzformátorok a legmagasabb minőségűek, biztosítva a tárgyak hatékony tisztítását, kielégítő mosási hatással.**

**A dizájn és a felhasználói felület ipari alkalmazásra lett optimalizálva.**

**A digitális szabályozórendszer lehetővé teszi a paraméterek egyszerű beállítását, mint például az ultrahangos teljesítmény, idő és hőmérséklet, az objektumok súlya és az anyaguk függvényében, az egyéni igényeknek megfelelően.**

**Az ultrahangos tisztító időzítővel van ellátva, amely 1 és 99 perc között állítható.**

**Memóriával rendelkezik, így nem kell minden alkalommal újra beállítani.**

**A működési hőmérséklet 0 és 80 Celsius fok között állítható, az 1500 W teljesítményű fűtőegység gyorsan felmelegíti a folyadékot, csökkentve a tisztítási időt.**

---

**Megfelel a szigorú előírásoknak ezen eszközök típusára, biztosítva a kényelmes használatot ipari célokra minden körülmény között.**





---

#### Műszaki paraméterek:

- **Ultraszhang frekvencia:** 40 kHz
- **Tartály anyaga:** Sajtolt rozsdamentes acél SUS304
- **Ház anyaga:** SUS304
- **Tartály kapacitás:** 38 L
- **Időzítő:** 1~99 perc állítható
- **Hőmérséklet:** 0 ~ 80°C állítható
- **Tápegység:** Váltakozó áram 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultraszhangos teljesítmény:** 0~600 W állítható, 12 átalakító
- **Fűtési teljesítmény:** 1500 W
- **Tartály mérete:** 500 x 300 x 250 mm (H x Sz x M)
- **Külső méretek:** 670 x 480 x 700 mm (H x Sz x M)
- **Minőségi szabványok:** CE & RoHS & ISO9001



---

**A csomag tartalmazza:**

- Rozsdamentes acél kosár
- Fedél
- Kerekek
- Felhasználói kézikönyv
- Tápkábel

