

Az adatok aktuálisak: 11-07-2026 10:15

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-120g-38l-olajlevasztoval-p-183.html>



Ultrahangos mosó 120G 38L olajleválasztóval

Ár bruttó	1 530 000.00 Ft
-----------	------------------------

Ár nettó	1 204 724.41 Ft
----------	------------------------

Előző ár	1 572 900.00 Ft
----------	-----------------------------------

elérhetőség	raktáron
-------------	-----------------

Szállítási idő	30 nap
----------------	---------------

Katalógusszám	10216
---------------	--------------

A gyártó kódja	UCJP-38-120G
----------------	---------------------

gyártó	MTechnic
--------	-----------------

Termékleírás

Ultrahangos tisztító 120G 38L olajleválasztóval



Rozsdamentes acélból készült, és argonnal hegesztve van, ami rendkívüli tartósságot biztosít használat közben.

A ultrahangos tisztítóban használt ipari transzformátorok a legmagasabb minőségűek, biztosítva a tárgyak hatékony tisztítását, kielégítő mosási hatással.

A dizájn és a felhasználói felület ipari alkalmazásra lett optimalizálva.

A digitális szabályozórendszer lehetővé teszi a paraméterek egyszerű beállítását, mint például az ultrahangos teljesítmény, idő és hőmérséklet, az objektumok súlya és az anyaguk függvényében, az egyéni igényeknek megfelelően.

Az ultrahangos tisztító időzítővel van ellátva, amely 1 és 99 perc között állítható.

Memóriával rendelkezik, így nem kell minden alkalommal újra beállítani.

A működési hőmérséklet 0 és 80 Celsius fok között állítható, az 1500 W teljesítményű fűtőegység gyorsan felmelegíti a folyadékot, csökkentve a tisztítási időt.

Megfelel a szigorú előírásoknak ezen eszközök típusára, biztosítva a kényelmes használatot ipari célokra minden körülmény között.





Műszaki paraméterek:

- **Ultraszhang frekvencia:** 40 kHz
- **Tartály anyaga:** Sajtolt rozsdamentes acél SUS304
- **Ház anyaga:** SUS304
- **Tartály kapacitás:** 38 L
- **Időzítő:** 1~99 perc állítható
- **Hőmérséklet:** 0 ~ 80°C állítható
- **Tápegység:** Váltakozó áram 200 ~ 240 V, 50 Hz
- **Ultraszhangos teljesítmény:** 0~600 W állítható, 12 átalakító
- **Fűtési teljesítmény:** 1500 W
- **Tartály mérete:** 500 x 300 x 250 mm (H x Sz x M)
- **Külső méretek:** 670 x 480 x 700 mm (H x Sz x M)
- **Minőségi szabványok:** CE & RoHS & ISO9001



A csomag tartalmazza:

- Rozsdamentes acél kosár
- Fedél
- Kerekek
- Felhasználói kézikönyv
- Tápkábel

