

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-fts-360-6l-p-146.html>

## Ultrahangos mosó FTS 360 6L



Ár brutto	<b>263 650.00 Ft</b>
-----------	----------------------

Ár nettó	<b>207 598.43 Ft</b>
----------	----------------------

elérhetőség	<b>raktáron</b>
-------------	-----------------

Szállítási idő	<b>48 óra</b>
----------------	---------------

Katalógusszám	<b>10016</b>
---------------	--------------

A gyártó kódja	<b>UCDS-6-360</b>
----------------	-------------------

gyártó	<b>MTechnic</b>
--------	-----------------

### Termékleírás

## Ultrahangos Tisztító FTS 360 6L

### JELLEMZŐK:

- Öntött rozsdamentes acél tartály
- Hőmérséklet szabályozás: 0~99°C
- Időzítő beállítása: 1 sec. ~ 99 min 59 sec., idő kijelzése LCD képernyőn és állítható teljesítmény
- Áramkimaradás miatti memóriefunkció
- Paraffin eltávolító és zsírtalanító funkció
- Degázoló, pulzus, teljesítmény és Turbo-Sweep módok



---

### DEGAZÁLÁS:

Ha ez a mód aktiválva van, **az ultrahangos generátorok szakaszosan működnek**. Ez eltávolítja a levegőt, beleértve a szén-dioxidot is a folyadékából, amely **több mint 30%-kal növeli a tisztítási hatékonyságot**.

### SUFONÁLÁS:

Az ultrahangos generátorok változó frekvenciákkal működnek, ami optimális eloszlást biztosít az ultrahangos hullámoknak, és felgyorsítja a szennyeződések eltávolítását a tisztítandó tárgyak felületéről.

A transzducerek nagy átmérője biztosítja a **jobb tisztítási eredményt** és növeli a hatékonyságot. Az alátét kiváló minőségű acélból készült. Beállíthatjuk a **működési időt és a hőmérsékletet**, így teljes mértékben irányíthatjuk a tisztítási folyamatot, és a paraméterek az LCD képernyőn láthatók.

### Az ultrahangos tisztító működési elve:

A folyadék a fürdőben elér minden olyan helyet, amely mechanikai tisztítással nem elérhető. Az ultrahang hatására mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek a tisztítandó elem falain pukkadnak és alaposan megtisztítják azt. Az ultrahangos tisztító hatékonysága növekszik, amikor az elemet a lehető legközelebb helyezzük az ultrahangos generátorokhoz és megfelelő tisztítószeret használunk.

Továbbá, az ultrahangos tisztítót **auto-standby, sleep, wake-up** funkcióval látták el, egy gombnyomással, valamint digitális szabályozókkal, amelyek nagy pontosságúak és hosszú élettartamúak.



---

### ALKALMAZÁS:

- Ékszerek – Arany, Ezüst, Platina
- Óraszíjak
- Pénzérmék és egyéb gyűjtemények
- Nyomtatott áramkörök
- Motorok/Motoralkatrészek
- Fogkefék és fogászati implantátumok
- Elektronikai alkatrészek
- Kosmetikai dobozok
- Diesel üzemanyag injektor pumpák
- Nyomtatófejek és patronok
- Motorkerékpár hűtők
- Diffrenciálművek
- Golf ütők, markolatok, golf labdák
- Tűzfegyverek és alkatrészeik
- Laboratóriumi felszerelések

---

### TECHNIKAI ADATOK:

- **Modell szám:** DK-360FTS
- **Átalakítók száma:** 3 db
- **Ultraszagos teljesítmény:** 0 - 180 W
- **Ultraszagos frekvencia:** 40 kHz
- **Fűtőteljesítmény:** 300 W
- **Tartálykapacitás:** 6 L
- **Tartályméretek:** 300 x 155 x 150 mm
- **Teljes méretek:** 330 x 180 x 330 mm (H x Sz x M)
- **Tápegység:** AC 220-240V, 50Hz
- **Tisztítókosár:** Igen
- **Hőmérséklet tartomány:** 0 - 100°C
- **Munkaciklusok:** 40 perc - 10 perc szünet

