

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-ps-30a-6l-p-4.html>

## Ultrahangos mosó PS 30A 6L



Ár bruttó	<b>73 950.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>58 228.35 Ft</b>
Előző ár	<b>85 500.00 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10004</b>
A gyártó kódja	<b>UC-6-30A</b>
gyártó	<b>MTechnic</b>

### Termékleírás

#### Ultrahangos tisztító PS-30A

**Ultrahangos tisztító PS-30A, 6 literes kapacitással, fűtéssel és működési idővel. A 180 W-os nagynyomású tisztító digitális vezérléssel rendelkezik. Ennek köszönhetően egyszerűen beállíthatja a hőmérsékletet és a működési időt.**

**Az ultrahangos tisztító kosárral és hangszigetelt fedéllel, ütéscsillapító fogantyúval van ellátva.**

**Az ultrahangos tisztító kiválóan alkalmas elektronikai, mechanikai és optikai alkatrészek javítására és karbantartására, valamint polimerek feloldására. A fürdő ultrahanggal mos és tisztít olyan helyeken, amelyek nem hozzáférhetők mechanikai tisztításhoz.**

**A PS-30A ultrahangos tisztítót izolált transzformátorok jellemzik, amelyek biztosítják a tisztító biztonságosabb használatát. A transzformátorok nagy átmérője jobb tisztítási eredményeket biztosít és növeli a hatékonyságot. Az alátét kiváló minőségű acélból készült. Beállíthatjuk a működési időt és a hőmérsékletet, így teljes ellenőrzést gyakorolhatunk a tisztítási folyamat felett, és a paraméterek láthatóak az LCD kijelzőn.**

**Az ultrahangos tisztító működési elve:**

**A folyadék az ultrahangos tisztítón belül minden olyan helyre eljut, amelyeket mechanikai tisztítással nem lehet elérni. Az ultrahang hatására mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek a tisztítandó elem falán szétpukkadnak, így alaposan megtisztítják azt. Az ultrahangos tisztító tisztító hatékonysága fokozódik, ha az elemet a lehető legközelebb helyezzük az ultrahangos generátorokhoz, és megfelelő tisztítószerrel használunk.**

#### Alkalmazás:

---

#### **Mechanikai ipar:**

- **Tűk tisztítása zsírtól**
- **Csapágyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartása**
- **Elektrodák tisztítása**
- **Diesel berendezések, benzinszórók és karburátorok tisztítása**
- **Pasziváló színek eltávolítása sárgaréz érintkezőkről**
- **Műanyagok tisztítása**
- **Mérőeszközök és precíziós szerszámok tisztítása**
- **Szennyeződések eltávolítása vulkanizáló formákból**
- **Ülepedések és szennyeződések eltávolítása fúvókákból és szűrőkből**

#### **Elektronika:**

- **Elektronikai alkatrészek tisztítása**
- **Nyomtatott áramkörök tisztítása (összeszerelt alkatrészek nélkül)**
- **Precíz mechanikai és elektronikai rendszerek tisztítása szervizközpontokban**
- **Öntvények tisztítása**
- **Nyomtatópatronok tisztítása**

#### **Optika:**

- **Üvegek tisztítása polírozás vagy csiszolás után**
- **Optikai üvegek tisztítása**
- **Szennyeződések eltávolítása a szemüvegkeretek megmunkálásakor**

#### **Ékszerek:**

- **Ékszerek tisztítása polírozó pasztával**
- **Öntvények tisztítása**
- **Csiszolókövek tisztítása**

#### **Numizmatika:**

- **Kiállítások tisztítása polírozó pasztától**
- **Ülepedések eltávolítása**

---

#### Műszaki adatok:

- **Ultraszagos frekvencia:** 40 kHz
- **Tartály anyaga:** Rozsdamentes acél
- **Kapacitás:** 6 l
- **LED kijelző**
- **Idő:** 1-30 perc, gombokkal állítható
- **Hőmérséklet szabályozás:** Gombokkal szabályozható
- **Tápellátás:** 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
- **Ultraszagos teljesítmény:** 180 W
- **Fűtési teljesítmény:** 200 W
- **Méretek:** 330\*180\*270mm (H x Sz x M)
- **Tartály mérete:** 300\*150\*150mm (H x Sz x M)

---

#### A csomagban:

- **Ultraszagos tisztító**
- **Kosár**
- **Tápkábel**
- **Felhasználói kézikönyv**