

## Ultrahangos mosó PS 60A 15L



Ár bruttó	<b>126 800.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>99 842.52 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10005</b>
A gyártó kódja	<b>UC-15-60A</b>
gyártó	<b>MTechnic</b>

### Termékleírás

#### Ultrahangos tisztító PS-60A

Ultrahangos tisztító PS-60A, 15 literes kapacitással, fűtési és működési idő funkcióval. A 360 W-os nagynyomású tisztító digitális vezérléssel van felszerelve, így egyszerűen beállíthatja a hőmérsékletet és a működési időt.

Az ultrahangos tisztító kosárral és hangszigetelt fedéllel van felszerelve, amely ütécscillapító fogantyúval rendelkezik.

Az ultrahangos tisztító tökéletes elektronikai, mechanikai és optikai alkatrészek javításához és karbantartásához, valamint polimerek feloldásához. A fürdő ultrahangos technológiával tisztít olyan helyeken, amelyeket mechanikai tisztítással nem lehet elérni.

A PS-60A ultrahangos tisztító szigetelt transzformátorokkal van felszerelve, amelyek nagyobb biztonságot nyújtanak a használat során. A nagy átmérőjű meghajtók jobb tisztítási eredményt biztosítanak és növelik a hatékonyságot. Az alátét kiváló minőségű acélból készült. Beállíthatjuk a működési időt és a hőmérsékletet, így teljes mértékben kontrollálhatjuk a tisztítási folyamatot, és az értékek az LCD képernyőn láthatók.

**Az ultrahangos tisztító tisztítási elve:**

Az ultrahangos tisztítóban lévő folyadék elér minden olyan helyet, amit mechanikus tisztítással nem lehet elérni. Az ultrahangos hullámok hatására mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek szétesnek a tisztítandó felületeken, és így alaposan megtisztítják azokat. Az ultrahangos tisztító hatékonyságát úgy növelhetjük, hogy az objektumot minél közelebb helyezzük az ultrahangos generátorokhoz, és megfelelő tisztítószeret használunk.

#### Alkalmazási területek:

---

#### **Mechanikai ipar:**

- **Tűk tisztítása zsírtól**
- **Csapágyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartása**
- **Elektrodák tisztítása**
- **Dízelmotor alkatrészek, befecskendező mágnesek és karburátorok mosása**
- **Színek eltávolítása rézérrintkezőkön**
- **Műanyagok mosása**
- **Mérőműszerek és precíziós eszközök tisztítása**
- **Szennyeződések eltávolítása vulkanizáló formákból**
- **Üledékek és szennyeződések eltávolítása fúvókákból és szitákból**

#### **Elektronika:**

- **Elektronikai alkatrészek tisztítása**
- **Nyomtatott áramkörök tisztítása (komponensek leszerelése nélkül)**
- **Precíziós mechanikai és elektronikai rendszerek tisztítása szervizközpontokban**
- **Öntött alkatrészek mosása**
- **Tintapatronok mosása**

#### **Optika:**

- **Üvegek tisztítása polírozás vagy csiszolás után**
- **Optikai üvegek tisztítása**
- **Szennyeződések eltávolítása a szemüvegkeretek marásakor**

#### **Ékszer:**

- **Ékszerek tisztítása polírozó pasztával**
- **Öntött alkatrészek mosása**
- **Polírozó kövek tisztítása**

#### **Numizmatika:**

- **Tárgyak tisztítása polírozó pasztától**
- **Üledékek eltávolítása**

---

#### Technikai adatok:

- **Ultraszagos frekvencia: 40 kHz**
- **Tartály anyaga: Rozsdamentes acél**
- **Kapacitás: 15**
- **LED kijelző**
- **Idő: 1-30 perc, gombokkal állítható**
- **Hőmérséklet-szabályozás: gombokkal szabályozható**
- **Áramforrás: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
- **Ultraszagos teljesítmény: 360 W**
- **Fűtési teljesítmény: 400 W**
- **Méretetek: 360\*330\*280mm (H x Sz x M)**
- **Tartály mérete: 300\*300\*150mm (H x Sz x M)**

---

#### A csomagban:

- **Ultraszagos tisztító**
- **Kosár**
- **Tápkábel**
- **Felhasználói kézikönyv**