

Termék link: <https://www.cncworld.hu/ultrahangos-moso-ps-80a-22l-p-7.html>

## Ultrahangos mosó PS 80A 22L



Ár brutto	<b>148 000.00 Ft</b>
Ár nettó	<b>116 535.43 Ft</b>
Előző ár	<b>174 400.00 Ft</b>
elérhetőség	<b>raktáron</b>
Szállítási idő	<b>48 óra</b>
Katalógusszám	<b>10006</b>
A gyártó kódja	<b>UC-22-80A</b>
gyártó	<b>MTechnic</b>

### Termékleírás

#### Ultrahangos tisztító PS-80A

Az ultrahangos tisztító PS-80A 22 l-es kapacitással, fűtéssel és működési idővel rendelkezik. A 480 W-os nagy nyomású tisztító digitális vezérléssel rendelkezik. Így könnyedén beállíthatja a hőmérsékletet és a működési időt.

Az ultrahangos tisztító kosárral és hangszigetelt fedéllel rendelkezik, amely ütécscillapító fogantyúval van ellátva.

Az ultrahangos tisztító ideális elektronikai, mechanikai és optikai alkatrészek javításához és karbantartásához, valamint polimerek feloldásához. A fürdő ultrahanggal öblíti és tisztítja azokat a helyeket, amelyek mechanikai tisztítással nem elérhetők.

Az ultrahangos tisztító PS-80A izolált transzformátorokkal rendelkezik, amelyek nagyobb biztonságot nyújtanak a készülék használata során. A nagy átmérőjű transzformátorok jobb tisztítási eredményeket biztosítanak és növelik a hatékonyságot. Az alátét magas minőségű acélból készült. Beállíthatjuk a működési időt és a hőmérsékletet, így teljes mértékben irányíthatjuk a tisztítási folyamatot, és a paraméterek az LCD kijelzőn jelennek meg.

Az ultrahangos tisztítással történő tisztítás elve:

Az ultrahangos tisztítóban lévő folyadék eléri azokat a helyeket, amelyek mechanikai tisztítással nem elérhetők. Az ultrahang hatására mikroszkopikus buborékok keletkeznek a folyadékban, amelyek a tisztított alkatrész falánál pukkadnak és alaposan megtisztítják azt. Az ultrahangos tisztító hatékonysága növelhető, ha az alkatrészt minél közelebb helyezzük az ultrahang-generátorokhoz, és megfelelő tisztítószeret használunk.

#### Alkalmazás:

---

#### **Mechanikai ipar:**

- **Tűk tisztítása zsírtól**
- **Csapágyak, gépek és egyéb alkatrészek karbantartása**
- **Elektrodák tisztítása**
- **Diesel eszközök, benzines injektorok és karburátorok mosása**
- **Előszínezett színek eltávolítása réz alkatrészekről**
- **Műanyagok mosása**
- **Mérőműszerek és precíziós szerszámok tisztítása**
- **Szennyeződések eltávolítása vulkanizálószerszámokból**
- **Szennyeződések és lerakódások eltávolítása fúvókákból és szűrőkből**

#### **Elektronika:**

- **Elektronikai alkatrészek mosása**
- **Nyomtatott áramkörök tisztítása (összetevők szétszerelése nélkül)**
- **Precíziós mechanikai és elektronikai rendszerek tisztítása szervizközpontokban**
- **Öntvények mosása**
- **Tintapatronok mosása**

#### **Optika:**

- **Üveg mosása polírozás vagy csiszolás után**
- **Optikai üveg mosása**
- **A szemüvegkeretek megmunkálásakor keletkező szennyeződések eltávolítása**

#### **Ékszerek:**

- **Ékszerek tisztítása polírozó pasztával**
- **Öntvények mosása**
- **Polírozó kövek tisztítása**

#### **Numizmatika:**

- **Kiállítások tisztítása polírozó pasztától**
- **Lerakódások eltávolítása**

---

#### **Műszaki adatok:**

- **Ultrahang frekvencia: 40 kHz**
- **Tartály anyaga: Rozsdamentes acél**
- **Kapacitás: 22 l**
- **LED kijelző**
- **Idő: 1-30 perc, gombokkal állítható**
- **Hőmérséklet beállítás: gombokkal állítható**
- **Tápegység: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz**
- **Ultrahang teljesítmény: 480 W**
- **Fűtési teljesítmény: 500 W**
- **Méreték: 530\*325\*285mm (H x Sz x M)**
- **Tartály mérete: 500\*300\*150mm (H x Sz x M)**

---

#### **A csomagban:**

- **Ultrahangos tisztító**
- **Kosár**
- **Tápkábel**
- **Felhasználói kézikönyv**