

Termék link: <https://www.cncworld.hu/vgo-plotter-opos-t48a-130cm-p-101.html>



Vágó plotter OPOS T48A 130cm

Ár brutto	502 900.00 Ft
Ár nettó	395 984.25 Ft
elérhetőség	raktáron
Szállítási idő	48 óra
Katalógusszám	10078
A gyártó kódja	CP-T48A-130
gyártó	MTechnic

Termékleírás

TENETH T48A Vágó- és Rajzplotter 130 cm

A T48A vágó- és rajzplotter automatikus jelolvasási funkcióval rendelkezik - OPOS, amely elengedhetetlen a korábban nyomtatott öntapadó címkék és minták vágásához, amelyek pontos vágást igényelnek a kontúr mentén. Az OPOS közvetlenül a fejbe van integrálva, és pontosabb, mint a piacon kapható olcsóbb modellek úgynevezett Redpoints funkciója.

A vinil nyomás legfeljebb 1000 g-ra állítható be, ami lehetővé teszi a 300 mikronnál vastagabb vinilek problémamentes vágását, mint például a homokfúvó vinilek.

A kocsi maximális sebessége 800 mm/s, így a vágás és a rajzolás szinte pillanatok alatt történik, és az ipari vezetősíneknek köszönhetően a mozgás sima.

Az is bizonyítja a minőségét, hogy a plotter képes csak 2 mm méretű karaktereket is tökéletesen kivágni!

Ez a plotter a legjobb megoldás azok számára, akik kedvező áron magas minőséget keresnek, és szeretnének egy megbízható plottert sok évre!



Az új TENETH T48A modellben a mechanikai konstrukció, az eszközvezérlő és a koci fejlesztésre került - ezek az alkatrészek jelentősen tartósabbak és hatékonyabbak, mint a piacon elérhető költségkímélő plotterek, ahol néha a tekercsek túlmelegedése okozhat problémát a vinilvágás során. Ezzel a plotterrel biztos lehet benne, hogy ez a probléma nem merül fel!

A Teneth T48A vinil plotter könnyű kezelhetőséggel, valamint élethosszig tartó licenccel rendelkező intuitív SignMaster szoftverrel rendelkezik, amely lehetővé teszi saját projektek egyszerű létrehozását, valamint projektek importálását népszerű grafikai programokból, mint például Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCad, Inkscape és mások.

A plotter sikeresen használható minták vágására különböző öntapadó fóliákon, valamint technikai rajzok készítésére a ceruza tartónak köszönhetően.

Továbbá olyan megoldásokat is bevezettek, amelyek javítják a kényelmet és a vágás minőségét - a csomagban egy fóliahulladék gyűjtőkosár és egy állvány is található.



A Teneth T48A vinil plotter alkalmazása:

A kínált plotterek vágni és rajzolni tudnak, így számos vállalatban használhatók, mint például nyomdák, reklámügynökségek, tervezőstúdiók, kőfaragó cégek, makettezés és varrodák.

A plottereket bárhol használják, ahol szükség van öntapadó fóliák, reklámfóliák, bannerfóliák, homokfúvó fóliák, FLEX fóliák, FLOCK fóliák, papírok (papírlapok) vágására vagy perforálására, valamint ott, ahol technikai rajzokat kell készíteni, például építész irodákban, tervezőstúdiókban vagy varrodákban. Az OPOS T48A vinil plotter vonókéssel működik.

A csomagban ROLAND szabványú vágókések találhatók 30 és 45 fokos szögben.

Nyomásgörgőkkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a pontos anyagigazítást és pozicionálást a késsel, míg az LCD-panel vezérlőmodulja lehetővé teszi a munkaparaméterek valós időben történő módosítását. Továbbá, több csatlakozási módszer is rendelkezésre áll a plotterhez: USB-kábellel, USB flash meghajtóval vagy soros interfésszel.

A PLOTTER LCD PANEL-t KAP, AMELY SEGÍTSÉGÉVEL:

- beállíthatja a kés pozícióját
- elmozdíthatja a vágandó anyagot
- beállíthatja a vágási sebességet
- beállíthatja a kés nyomását
- be- és kikapcsolhatja az optikai szkennert





Ez a plotter még 2 mm-es karaktereket is tökéletesen ki tud vágni!

A plotter nyomása (Force) **1000g** , sebessége (Speed) **akár 800 mm/s** - ezek a tényleges paraméterek. A T48A plotter vágási pontossága és általános feldolgozási minősége összehasonlítható a háromszor drágább plotterekkel.

Műszaki adatok: